

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инструкция и методология по составлению отчетной формы № 10 «Отчет о психических и наркологических расстройствах» (утверждена Постановлением НСК КР от 31.05.2022г.№ 3)

Статистическая отчетная форма №10 «**Отчет о психических и наркологических расстройствах**» разработана в соответствии с Международной Классификацией Болезней 10 пересмотра.

Отчетную форму заполняют врачи психиатры и наркологи психонаркологических больниц, больницы, центры психиатрии и наркологии, больницы имеющие психонаркологические отделения (кабинеты), центры семейной медицины, центры общеврачебной практики передают областным медико-информационным центрам в разрезе районов. Областные медико-информационные центры сдает сводный отчет в разрезе районов Минздраву Кыргызской Республики согласно графика, утвержденного приказом МЗ КР. Минздрав КР сдает сводный отчет в разрезе областей и районов Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики согласно графика, утвержденного НСК КР.

Паспортная часть

В паспортной части отчета указывают наименование, место и тип организации здравоохранения и ее адрес, телефон, электронная почта ОЗ, фамилия исполнителя и руководителя, заверяется печатью и подписью руководителя организации здравоохранения.

Общие рекомендации

Отчетная форма №10 состоит из 3 разделов:

- 1 раздел – «Распределение учтенных больных с впервые в жизни установленным диагнозом, психические и поведенческие расстройства по возрасту»;
- 2 раздел – «Распределение больных, состоящих на учете на конец года с зависимости по основным видам потребляемых психоактивных веществ»;
- 3 раздел – «Распределение больных, с впервые установленным диагнозом зависимости по основным видам потребляемых психоактивных веществ»;

1. «Распределение учтенных больных с впервые в жизни установленным диагнозом психические и поведенческие расстройства по возрасту».

В таблицу включаются сведения обо всех учтенных психически больных, взятых на учет в данной ОЗ за текущий год и данные берутся из графы 4 отчетной формы №10 здрав. Сведения для заполнения таблицы 1 показываются по данным медицинских карт амбулаторного больного (форма №025/у) и контрольных карт диспансерного наблюдения (форма № 030-1/у). Поэтому перед составлением отчета оперативная картотека контрольных карт в учреждениях должна быть тщательно выверена, сопоставлена с имеющимися медицинскими картами амбулаторного больного (форма №025/у). Перед составлением отчета, контрольные карты больных должны быть закодированы в соответствии с кодами МКБ-10.

В строке **1.0** показываются сведения об общем числе больных, находящихся на диспансерном учете, классифицированные по кодам **F00-F99**, без (F10-F19) кроме больных алкогольными психозами, интоксикационными психозами вследствие злоупотребления наркотиками и другими веществами; алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями и из строки 1.0 выделяется строка 1.1- женщины.

В строку **2.0** «Органические, включая симптоматические расстройства» входят все расстройства, имеющие четкую этиологию, заключающуюся в церебральных заболеваниях, мозговых травмах или других повреждениях, приводящих к церебральной дисфункции, классифицированные по кодам (F00-F09).

В строку 2.1. «Органические, включая симптоматические расстройства, психотического характера» выделяются расстройства психотического характера из строки 2.0, коды F00-F06.2; F06.8- F06.9; F09.

В строку 2.1.1 – «Болезнь Альцгеймера» входят все клинические варианты болезни Альцгеймера, не зависимо от формы течения заболевания, коды F00-F00.9, выделяются из строки 2.1.

В строку 2.2. – из строки 2.0 выделяются расстройства непсихотического характера, коды –F06.3-F06.7; F07.0-F07.9.

В строке **3.0** «Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства» показываются сведения о больных шизофренией (все формы и варианты течения); включаются также данные о больных шизотипическими и бредовыми расстройствами, коды- (F20 – F29).

В строке 3.1. выделяются все клинические варианты и формы шизофрении, из строки 3.0 коды F20.0-F20.9.

В строку 3.2 выделяются шизотипические и бредовые расстройства, коды F21-F21.9.

В строку 3.3.- выделяются хронические бредовые расстройства коды F22-F22.9.

В строку 3.4.-выделяются шизоаффективные расстройства коды F25-F25.9.

В строке **4.0** «Аффективные расстройства настроения» включены расстройства настроения во всех возрастных группах, включая детство и подростковый период, коды- (F30-F39).

В строке 4.1 показываются расстройства настроения психотического уровня, классифицируемые по кодам -F30.2; F31-34.9, кроме кодов (F32.2, F33.2.)

В строке 4.2. показываются расстройства настроения непсихотического уровня, коды F30-F30.1, F30.8, F30.9, F38- F39, F32.2, F33.2.

В строке **5.0** «Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства» показываются расстройства классифицируемые по коду (F40-F48).

Из строки 5.0. выделяются тревожно-фобические расстройства F40-F40.8, в строку 5.1.

В строке **6.0** «Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами» показывают, коды (F50-F59).

В строке **7.0.** «Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых» показываются коды (F60- F 68).

В строке 7.1. из строки 7.0 выделяются специфические расстройства личности F60-F60.9.

В строке 7.2. из строки 7.0 выделяются смешанные и другие расстройства личности F61-F61.1

В строке **8.0** «Умственная отсталость» показываются больные всеми формами и степенью умственной отсталости, классифицированные по коду (F70-F79).

В строке 8.1. из строки 8.0 выделяются больные, с легкой умственной отсталости, классифицированные по коду F70.

В строке **9.0** «Нарушения психологического развития» показываются все нарушения психологического развития коды (F80-F89).

В строку 9.1 выделены специфические расстройства речи коды F80-F80.9.

В строку 9.2 выделены специфические расстройства развития школьных навыков коды F81.

В строку 9.3 выделены общие расстройства развития коды F84-F84.9.

В строку 9.3.1 из строки 9.3 выделен детский аутизм коды F84.0.

В строку 9.3.2 из строки 9.3. выделен атипичный аутизм код F84.1

В строке **10.0** «Гиперкинетические расстройства» показываются сведения о больных с поведенческими расстройствами, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте», классифицированные по кодам (F90-F99).

Методология: 1. «Распределение учтенных больных с впервые в жизни установленным диагнозом психические и поведенческие расстройства по возрасту».

Сведения строки 1.0 складываются из суммы чисел строк 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 по всем графам;

Сведения графы 1 складываются из суммы чисел граф 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14;

Сведения строки 1.0 должны быть равны или быть больше данных строки 1.1 по всем графам

Сведения строки 2.0 складываются из суммы чисел строк 2.1, 2.2 по всем графам

Сведения строки 2.1 должны быть больше данных строки 2.1.1 по всем графам

Сведения строки 3.0 складываются из суммы чисел строк 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 по всем графам

Сведения строки 4.0 складываются из суммы чисел строк 4.1, 4.2 по всем графам

Сведения строки 5.0 должны быть больше данных строки 5.1 по всем графам

Сведения строки 7.0 должны быть равны или быть больше данных суммы чисел строк 7.1, 7.2 по всем графам

Сведения строки 8.0 должны быть больше данных строки 8.1 по всем графам

Сведения строки 9.0 должны быть равны или быть больше данных суммы чисел строк 9.1, 9.2, 9.3 по всем графам

Сведения строки 9.3 должны быть равны или быть больше данных суммы чисел строк 9.3.1, 9.3.2 по всем графам

Примечание: к концу года в форме №030-1/у должны быть проставлены коды уточненных заболеваний в соответствии с листом уточненных диагнозов медицинской карты амбулаторного больного (форма №025/у). При этом сведения о больном показываются в строке, соответствующей уточненному диагнозу.

2. «Распределение больных, состоящих на учете на конец года с зависимостью по основным видам потребляемых психоактивных веществ»

Данная таблица содержит сведения о лицах, состоящих на наркологическом учете на конец года с зависимостью по основным видам потребляемых психоактивных веществ, сгруппированные по категориям наркотиков, по возрасту и полу.

Таблица состоит из 14 горизонтальных строк и 26 вертикальных граф. В строке **1.0** показываются сведения об общем числе больных с алкогольной зависимостью, находящихся на наркологическом учете, классифицированные по кодам (F10-F19), больных алкогольными психозами (1.1), а также алкогольные психотические расстройства (1.2).

В строку **2.0** - наркотические и ненаркотические вещества в свою очередь разделены по категориям наркотиков «Всего F11,F12,F13,F14,F15,F16,F17,F18,F19.2-3 », где: F11- опиоиды (**3.0**), из них героин (**3.1.**); F12- каннабиоиды (**4.0**); F13- седативные или снотворные средства (**5.0**); F14- кокаин (**6.0**); F15- стимуляторы (**7.0**); F16- галлюциногены (**8.0**); F17- табак (**9.0**); F18- летучие растворители (**10.0**); F19- сочетание нескольких наркотических средств (**11.0**).

Строка «Пол Возраст» разделена на возрастные категории (лет) с графы 3 по графу 20:«0-13», «14», «15 -17», «18-24», «25-28», «29-34», «35-39», «40-44» и «45 и старше», а также каждая возрастная категория разделена на пол: «муж» и «жен». Кумуляция вышеуказанных граф выходит на графу 1 – общее количество мужчин и 2 – общее количество женщин.

В графах «Способ употребления» содержит виды употреблений наркотических и ненаркотических веществ. Если указано психоактивное вещество, то обязательно заполняется напротив данного вещества один из видов употребления, если не указан, то считается это ошибкой.

Примечание: В наркологических стационарах пациентов выписывают с диагнозами, согласно МКБ-10: ставится основной код и затем подкод, например: F -10.4; F -10.5; F -10.6; F -10.7 где 4,5,6,7 – подкоды; в графе «Всего (F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19.2-3)» также после основного кода идет подкод, например: F11.2, F11.3; F12.2, F12.3... F19.2, F19.3.

Методология: 2. «Распределение больных, состоящих на учете на конец года с зависимости по основным видам потребляемых психоактивных веществ»

Сведения графы 1 складываются из суммы чисел граф 3,5,7,9,11,13,15,17,19 по всем строкам

Сведения графы 2 складываются из суммы чисел граф 4,6,8,10,12,14,16,18,20 по всем строкам

Сведения в строках 1.0, 1.1, 1.2 должны быть одинаковы с данными графы 22

Сведения строки 1.0 должна быть больше данных указанных в строке 1.1, 1.2 по всем графам

Сведения строки 2.0 складываются из суммы чисел строк 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 по всем графам

Сведения строки 2.0, 3.0, 3.1, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 складываются из суммы чисел графы 21, 22, 23, 24, 25, 26

Сведения строки 3.0 должна быть больше данных строки 3.1 по всем графам

3. «Распределение больных с впервые в жизни установленным диагнозом зависимости по основным видам потребляемых психоактивных»

Данная таблица содержит сведения о лицах, впервые в жизни установленным диагнозом зависимости по основным видам потребляемых психоактивных веществ по основным видам потребляемых веществ, сгруппированные по категориям наркотиков, по возрасту и полу. Таблица состоит из 14 горизонтальных строк и 26 вертикальных граф. В строке **1.0** показываются сведения об общем числе больных с алкогольной зависимостью, находящихся на наркологическом учете, классифицированные по кодам (F10-F19), больных алкогольными психозами (1.1), а также алкогольные психотические расстройства (1.2.).

Строка **2.0** - наркотические и ненаркотические вещества в свою очередь разделена по категориям наркотиков «Всего F11, F12, F 13,F14, F15, F16, F17, F18, F19.2-3 »,где: F11- опиоиды (**3.0**), из них героин (**3.1.**); F12- каннабиоиды (**4.0**); F13- седативные или снотворные средства (**5.0**); F14- кокаин (**6.0**); F15- стимуляторы (**7.0**); F16- галлюциногены

(8.0); F17- табак (9.0); F18- летучие растворители (10.0); F19- сочетание нескольких наркотических средств (11.0).

Строка «Пол Возраст» разделена на возрастные категории (лет) с графы 3 по графу 20: «0-13 », «14», «15 -17», «18-24», «25-28», «29-34», «35-39», «40-44» и «45 и старше», а также каждая возрастная категория разделена на пол: «муж» и «жен». Кумуляция вышеуказанных строк выходит на строку 1.1 – общее количество мужчин и 1.2 – общее количество женщин.

Строка «Способ употребления» содержит виды употреблений наркотических и ненаркотических веществ. Если указано психоактивное вещество, то обязательно заполняется напротив данного вещества один из видов употребления, если не указан, то считается это ошибкой.

Примечание: В наркологических стационарах пациентов выписывают с диагнозами, согласно МКБ-10: ставится основной код и затем подкод, например: F10.4; F10.5; F10.6; F10.7 где 4,5,6,7 – подкоды; в графе «Всего (F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19.2-3)» также после основного кода идет подкод, например: F11.2, F11.3; F12.2, F12.3... F19.2, F19.3.

Методология: 3. «Распределение больных с впервые в жизни установленным диагнозом зависимости по основным видам потребляемых психоактивных веществ»

Сведения графы 1 складываются из суммы чисел граф 3,5,7,9,11,13,15,17,19 по всем строкам;

Сведения графы 2 складываются из суммы чисел граф 4,6,8,10,12,14,16,18,20 по всем строкам;

Сведения в строках 1.0, 1.1, 1.2 должны быть одинаковы с данными графы 22;

Сведения строки 1.0 должны быть больше данных указанных в строке 1.1, 1.2 по всем графам

Сведения строки 2.0 складываются из суммы чисел строк 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 по всем графам

Сведения строки 2.0, 3.0, 3.1, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 складываются из суммы чисел графы 21, 22, 23, 24, 25, 26

Сведения строки 3.0 должны быть больше данных строки 3.1 по всем графам